exler.cz

VENKOVNÍ STOLOVÉ PODNOŽE

OBSAH

V/ VESTA 180 | str. 4


V/ TOWN 275 | str. 8

V/ TRENTO | str. 12

V/ XENA | str. 16

V/ MEZO 150 | str. 20


V/ RODOS | str. 24

V/ RIVIERA | str. 28

V/ OMEGA | str. 6

V/ MILANO | str. 10

V/ FERRO | str. 14

V/ XENA LAVICE | str. 18

V/ MEZO 90 | str. 22

V/ RODOS COFFEE | str. 26

V/ RIVIERA BAR | str. 30

NABÍDKA DEKORŮ

SKLADEM:

černá RAL 9005
perlička

NA OBJEDNÁNÍ (termín dodání 6 týdnů):

černá RAL 9005
hladký mat

dekor litina
perlička


černošedá RAL 7021
perlička

antracit RAL 7016
perlička

bílá RAL 9003
hladký mat

šedobéžová RAL 1019
perlička

šedá RAL 7035
perlička

zlatá
hladký mat

mechová zelená RAL 6005
perlička

Tiskové chyby vyhrazeny.

VENKOVNÍ STOLOVÉ PODNOŽE

osvědčenou kvalitu našich stolových podnoží
nyní přinášíme i do venkovních prostor

Neomezené možnosti

V našem hlavním katalogu naleznete více než 200 typů stolových podnoží. Vybrané modely lze vyrobit s povrchovou úpravou vhodnou pro venkovní použití.

Životnost

Každá podnož prochází procesem galvanizace, který zajišťuje vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům. Finální vzhled je dosažen následným práškovým lakováním. Speciální povrchovou úpravou je opatřen také veškerý spojovací materiál. Garantujeme maximální odolnost.

Ihned k odběru

Nejoblíbenější varianty v dekoru černá perlička (RAL 9005) máme připraveny k okamžitému odběru. Aktuální skladovou nabídku najdete na následujících stranách.

Dokonalý celek

U našich partnerů naleznete široký výběr stolových desek určených přímo pro náročné venkovní podmínky.

exler.cz

V/ VESTA 180



Objednací kód	V/ Vesta 180
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	80 x 60 x 1,5
Hmotnost (kg)	14
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 **více na str. 2**
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	**optimální: 1800 x 900** minimální: 1700 x 900 maximální: 2000 x 1000
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	730 x 510 x 70 + 1650 x 920 x 60
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod







V/ OMEGA

Objednací kód	V/ Omega
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	80 x 80 x 1,5
Hmotnost (kg)	21,7
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 **více na str. 2**
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	**optimální: 2750 x 1300** minimální: 2100 x 1100 maximální: 2850 x 1300
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	2050 x 750 x 85 + 760 x 660 x 94
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod







V/ TOWN 275

Objednací kód	V/ Town 275
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	60 x 30 x 3, 50 x 25 x 1,5 (příčníky), 8 (nohy)
Hmotnost (kg)	37
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	**více na str. 2**
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	**optimální: 2750 x 1300** minimální: 2600 x 1200
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	1210 x 825 x 110 + 2210 x 80 x 60
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	2200 x 1200 2400 x 1000 2400 x 1200







V/ MILANO

Objednací kód	V/ Milano
Množství	1 set (2 nohy)
Rozměr profilu (mm)	90 x 30 x 1,2
Hmotnost (kg)	10,1
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	**více na str. 2**
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	**optimální: 1800 x 900** minimální: 1400 x 800 maximální: 2000 x 900
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	710 x 720 x 185
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod





V/ TRENTO





Objednací kód	V/ Trento
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	Ø 60x1,2
Hmotnost (kg)	7
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	**více na str. 2**
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	**optimální: Ø 1200** minimální: Ø 1150 maximální: Ø 1300
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	1320 x 190 x 70
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod







V/ FERRO





Objednací kód	V/ Ferro
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	∅ 42,4 3 (horní kovová deska)
Hmotnost (kg)	17
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 **více na str. 2**
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm)	**750 x 750 x 3**
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	770 x 770 x 372
Obsah balení	stolová podnož



V/ XENA

Objednací kód	V/ Xena
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	80 x 80 x 1,5, 50 x 25 x 1,5 (příčníky)
Hmotnost (kg)	20,3
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	**více na str. 2**
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	**optimální: 1800 x 900** minimální: 1500 x 750 maximální: 1900 x 900
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	685 x 720 x 165 + 1405 x 50 x 50
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod







V/ XENA LAVICE

Objednací kód	V/ Xena lavice
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	60 x 60 x 1,5, 50 x 25 x 1,5 (příčníky)
Hmotnost (kg)	14
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 **více na str. 2**
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry desky (mm) (deska není součástí balení)	**optimální: 1800 x 400**
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	460 x 375 x 125 + 1585 x 55 x 55
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod





V/ MEZO 150

Objednací kód	V/ Mezo 150
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	40 x 40 x 1,5
Hmotnost (kg)	13
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	**více na str. 2**
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	**1500 x 800**
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	1600 x 160 x 100
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	1100 x 680 1200 x 750 900 x 900





V/ MEZO 90

Objednací kód	V/ Mezo 90
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	30 x 30 x2
Hmotnost (kg)	10
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	**více na str. 2**
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	plastové podložky
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	**900 x 900**
Forma dodání	rozložené (knock down)
Rozměr balení (mm)	950 x 120x 90
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod
Další dostupné rozměry na objednání (pro rozměr desek)	1100 x 680 1200 x 750 1500 x 800





V/ RODOS

Objednací kód	V/ Rodos
Množství	1 set (4 nohy)
Rozměr profilu (mm)	100 x 40 x 2
Hmotnost (kg)	6,6
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	**více na str. 2**
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	**optimální: 1500 x 800** nebo ∅ **1000** minimální: 800 x 800 nebo ∅ 800 maximální: 1500 x 800 nebo ∅ 1300
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	880 x 246 x 105
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod







V/ RODOS COFFEE

Objednací kód	V/ Rodos coffee
Množství	1 set (4 nohy)
Rozměr profilu (mm)	60 x 30 x 2
Hmotnost (kg)	2,9
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	**více na str. 2**
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	**optimální: 1000 x 500** nebo ∅ **600** minimální: 500 x 500 nebo ∅ 500 maximální: 1300 x 600 nebo ∅ 800
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	500 x 175 x 70
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod



V/ RIVIERA



Objednací kód	V/ Riviera
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	∅ 76 x 2,5 8 spodní část / 4 horní část
Hmotnost (kg)	18
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 **více na str. 2**
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	rektifikace
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	**optimální: 700 x 700** minimální: 500 x 500 maximální: 800 x 800
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	750 x 500 x 500
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod





V/ RIVIERA BAR



Objednací kód	V/ Riviera bar
Množství	1 ks
Rozměr profilu (mm)	∅ 57 x 2 8 (spodní část), 4 (horní část)
Hmotnost (kg)	19,5
Materiál	ocel
Skladový dekor	černá perlička (RAL 9005)
Dekor na objednání (termín dodání: 6 týdnů)	 **více na str. 2**
Povrchová úprava	galvanizace + práškové lakování
Spodní ukončení podnože	-
Rozměry stolové desky (mm) (deska není součástí balení)	**optimální: 680 x 680** minimální: 490 x 490 maximální: 700 x 700
Forma dodání	sestavené (celosvařené)
Rozměr balení (mm)	1100 x 500 x 500
Obsah balení	stolová podnož, spojovací materiál, montážní návod





exler.cz

Jindřich Exler
66601 Sentice 78
603 486 431
exler@exler.cz